



Ånge kommun genom

Jur.kand. Axel Henckel

**Parter:** Sökande: Ånge kommun

**Målet gäller:** ansökan gällande bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet, Ånge kommun

---

De bifogade handlingarna har kommit in till domstolen.

### Vill ni lämna ett yttrande?

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen **senast den 5 maj 2025**.

När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.

### När ni skickar in yttrandet

Uppge ert namn, målnummer M 1930-24 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.

Skicka gärna in handlingar till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. På [www.domstol.se/skickadigitalt](http://www.domstol.se/skickadigitalt) finns information om hur ni kan lämna in handlingar digitalt.

### Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss gärna vid frågor – ni når oss via e-post [mmd.ostersund@dom.se](mailto:mmd.ostersund@dom.se) eller per telefon 063-15 06 75.

Lena Thor

Bifogade handlingar: aktbilaga 38 och 40.  
Aktbilaga 31-34, 37 och 39 översänds för kännedom.

## Östersund mark- och miljödomstol - TOS

---

**Från:** Diarium Ecos2 <diarium.ecos2@bracke.se>  
**Skickat:** den 24 februari 2025 11:38  
**Till:** Östersund mark- och miljödomstol - TOS  
**Ämne:** Ärende MH-2025-99 - M 1930-24

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14

INKOM: 2025-02-24  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 31

Hej,

Vi på bygg-och miljöförvaltningen har ingen erinran att lämna gällande verksamheten på fastigheterna Ovansjö 1:64, 1:215, 2:43, 1:268, 1:371, 34:1 samt 35:.

Telefonnummer:076-101 15 02

Mail: emma.eriksson.norman@bracke.se

Med vänliga hälsningar

Emma Eriksson-Norman  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Bygg- och miljöförvaltningen  
Bräcke-och Ånge kommuner

## Östersund mark- och miljödomstol - TOS

---

**Från:** Remisser Grundvatten <Remisser.Grundvatten@sgu.se>  
**Skickat:** den 24 februari 2025 14:44  
**Till:** Östersund mark- och miljödomstol - TOS; SGU Diariet  
**Ämne:** M 1930-24. SGUs dnr 33-396/2025

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14

INKOM: 2025-02-24  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 32

Hej!

SGU har 2025-02-20 fått handlingar där möjlighet ges att inkomma med yttrande rörande Remiss/Kungörelse Ansökan om bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet, Ånge kommun. SGU:s dnr 33-396/2025.

SGU avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende.

För närvarande yttrar sig SGU endast över remisser från departement och förelägganden från domstolar samt nationella myndigheter vid behov. I övrigt avstår vi från att yttra oss. Undantag kan gälla för remisser som rör mineralfrågor såsom till exempel tillståndsansökningar för gruvor, kalkstensbrytning eller ärenden som påverkas av eller påverkar riksintressen för värdefulla ämnen eller material.

Beslut i detta ärende har fattats av Pia Ek.

**Pia Ek**  
Projektledare

E-post: [pia.ek@sgu.se](mailto:pia.ek@sgu.se)  
Telefon: 08-545 215 01

Sveriges geologiska undersökning  
Box 670, 751 28 Uppsala  
Besök: Villavägen 18  
Telefon, växel: 018-17 90 00

[www.sgu.se](http://www.sgu.se)



## Östersund mark- och miljödomstol - TOS

**Från:** Eriksson Mikael <Mikael.Eriksson@msb.se>  
**Skickat:** den 25 februari 2025 13:53  
**Till:** Östersund mark- och miljödomstol - TOS  
**Ämne:** MSB:s svar i mål M 1930-24, Ånge kommun - ansökan om bortledning av vatten från Ringdalsdammen

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14  
INKOM: 2025-02-25  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 33

**Känslighet:** Konfidentiellt

Ert datum: 2025-02-20  
Ert mål nr: M 1930-24 Rotel 14  
MSB Dnr: 2025-03045

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår från att föra talan i detta mål.

Med vänlig hälsning!  
Mikael Eriksson

---

Mikael Eriksson  
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Avdelningen för räddningstjänst och skydd av befolkningen  
Enheten för hantering av industriella risker  
651 81 Karlstad

Växel: 0771-240 240  
Telefon: 010-240 50 27  
E-post: [mikael.eriksson@msb.se](mailto:mikael.eriksson@msb.se)  
[www.msb.se](http://www.msb.se)



---

**Från:** mmd.ostersund@dom.se.s <mmd.ostersund@dom.se>  
**Skickat:** den 21 februari 2025 08:56  
**Till:** MSB Registrator <registrator@msb.se>  
**Ämne:** [EXTERNT] Kungörelse M 1930-24  
**Känslighet:** Konfidentiellt



Säker e-post

## Kungörelse M 1930-24

Du får det här mejlet eftersom en domstol eller nämnd inom Sveriges Domstolar har skickat ett meddelande till dig via tjänsten "Säker e-post".

## Vad behöver du göra?

Öppna meddelandet så snart som möjligt. Det kan innehålla viktig information som du måste göra något med inom en viss tid.

## Behöver du kunna öppna meddelandet igen?

Använd knappen ”Logga ut” när du vill gå ut ur tjänsten – stäng inte bara webbläsaren. Meddelandet raderas från tjänsten efter 30 dagar.

## Öppna ditt meddelande genom "Säker e-post"

Öppna ditt

Öppna ditt meddelande

Vill du veta mer om hur den här tjänsten fungerar? Mer information finns på domstol.se. [Säker e-post - Sveriges Domstolar](#)

Du kan inte svara på det här mejlet. Men när du har öppnat meddelandet kan du svara via tjänsten.

## Östersund mark- och miljödomstol - TOS

**Från:** Ann-Louise Brandeby <ann-louise.brandeby@havochvatten.se>  
**Skickat:** den 25 februari 2025 15:24  
**Till:** Östersund mark- och miljödomstol - TOS  
**Ämne:** M 1930-24

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14

INKOM: 2025-02-25  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 34

**Känslighet:** Konfidentiellt

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig över handlingarna i rubricerat mål. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i målet



**Ann-Louise Brandeby**  
Gd Sekreterare  
Ledningsstaben  
Havs- och vattenmyndigheten  
+46106986106

---

**Från:** mmd.ostersund@dom.se.s <mmd.ostersund@dom.se>  
**Skickat:** den 21 februari 2025 08:56  
**Till:** Havs- och vattenmyndigheten <havochvatten@havochvatten.se>  
**Ämne:** Kungörelse M 1930-24  
**Känslighet:** Konfidentiellt



SVERIGES DOMSTOLAR

Säker e-post

## Kungörelse M 1930-24

Du får det här mejlet eftersom en domstol eller nämnd inom Sveriges Domstolar har skickat ett meddelande till dig via tjänsten "Säker e-post".

### Vad behöver du göra?

Öppna meddelandet så snart som möjligt. Det kan innehålla viktig information som du måste göra något med inom en viss tid.

### Behöver du kunna öppna meddelandet igen?

Använd knappen "Logga ut" när du vill gå ut ur tjänsten – stäng inte bara webbläsaren. Meddelandet raderas från tjänsten efter 30 dagar.

### Öppna ditt meddelande genom "Säker e-post"

Öppna ditt

Öppna ditt meddelande

Vill du veta mer om hur den här tjänsten fungerar? Mer information finns på domstol.se. [Säker e-post - Sveriges Domstolar](#)

Du kan inte svara på det här mejlet. Men när du har öppnat meddelandet kan du svara via tjänsten.

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på [www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter](http://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter)

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see [www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter](http://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter)

## REMISSVAR

2025-03-18

dnr 5.2.2-2025-424

Östersunds Tingsrätt  
Mark- och miljödomstolen  
[mmd.ostersund@dom.se](mailto:mmd.ostersund@dom.se)



OSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14

INKOM: 2025-03-18  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 37

### **Remissvar ansökan om tillstånd för bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet, Ånge kommun.**

Mål nr M 1930-24

Sametinget avstår från att yttra sig över rubricerad ansökan.

I Sametingets yttrande har enhetschef Eli Larsdotter beslutat efter föredragning av samhällsplanerare Anne Walkeapää, avdelningen för Samiska näringar

## Yttrande

Datum 2025-03-20 Diarienummer 4.3.2-2502-0290

Er beteckning  
M 1930-24

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14

INKOM: 2025-03-20  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 38

Östersund mark- och miljödomstol - TOS  
mmd.ostersund@dom.se

# Tillstånd för bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan inom fastigheterna Ovansjö 1:64, 1:215, 2:43, 1:268, 1:371, 34:1 samt 35:1 i Ånge kommun

Mark- och miljödomstolen har genom kungörelse (aktbilaga 28) berett Statens geotekniska institut (SGI) möjligheter att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

SGI :s yttrande avser miljögeotekniska frågor, geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion.

## Underlag

1. aktbilaga 1, Ansökan, 2024-06-17
2. aktbilaga 2, Bilaga A, Teknisk beskrivning, 2024-06-14
3. aktbilaga 3, Bilaga B, Miljökonsekvensbeskrivning, 2024-06-17
4. aktbilaga 4, Bilaga C, Samrådsredogörelse,
5. aktbilaga 14, Yttrande från Ånge kommun
6. aktbilaga 20, Yttrande från Ånge kommun
7. aktbilaga 21, Bilaga 1 anmälan om vattenverksamhet
8. aktbilaga 22, Bilaga 2, bilaga anmälan om vattenverksamhet
9. aktbilaga 23, Bilaga 3, Planskiss

## Bakgrund

Ånge kommun har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet, Västernorrlands län.

## Yttrande

Datum 2025-03-20  
Diarienummer 4.3.2-2502-0290

### Tidigare yttrande

SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet den 2024-01-12, dnr. 5.3.2-2311-1471.

SGI framförde ” Om det förekommer finkorniga jordlager såsom lera och silt i den eller de slänter som kommer beröras av de planerade anläggningarna, behöver stabiliteten, för både arbetsskede och permanentskede, klargöras. SGI rekommenderar att en geoteknisk sakkunnig bedömer behovet av och omfattningen av geotekniska undersökningar. Om geotekniska utredningar utförs, rekommenderar SGI att de bifogas till ansökan.”

### SGI:s synpunkter

SGI har gått igenom handlingarna översiktligt.

I MKB [aktbilaga 3] kapitel 7 Hushållning med naturresurser och verksamhetens känslighet för klimatförändringar står ”Till följd av ökad nederbörd med uppkomst av höga flöden och ökad ytavrinning ökar riskerna för erosion, ras och skred. Anläggning av pumpstationen görs med hänsyn till markens beskaffenhet och känslighet för erosion, ras och skred för att kunna drivas trots förväntade höga flöden.”

SGI anser att det ska framgå i MKB [aktbilaga 3] hur anläggning av pumpstationen kommer att utföras avseende verksamhetens känslighet för klimatförändringar, med hänsyn till markens beskaffenhet och känslighet för erosion, ras och skred och om det kommer att erfordras förstärknings- eller skyddsåtgärder.

Beslut i detta ärende har fattats av geoteknikern Stefan Turesson, efter föredragning av geoteknikern Siw Hedenstedt. I handläggningen av ärendet har även miljöingenjören Jenny Vestin deltagit.

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Stefan Turesson

Siw Hedenstedt

Datum  
2025-03-24SKS Diariern  
2025/561  
Ert Dnr  
M 1930-24ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14INKOM: 2025-03-24  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 39[mmd.ostersund@dom.se](mailto:mmd.ostersund@dom.se)

## Yttrande över kungörelse avseende ansökan om bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet, Ånge kommun


Skogsstyrelsen har inte några synpunkter med anledning av ansökan.

Skogsstyrelsen har inte utfört något fältbesök i samband med det här ärendet.

Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under skogsvårdslagen). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.

I det här ärendet har skogskonsulent Maria Michold beslutat.

Maria Michold



Mark- och miljödomstolen vid Östersunds  
tingsrätt  
mmd.ostersund@dom.se

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT  
Rotel 14  
INKOM: 2025-04-14  
MÅLNR: M 1930-24  
AKTBIL: 40

## Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet, Ånge kommun

Er beteckning: Mål M 1930-24

### Länsstyrelsens inställning till ansökan

Länsstyrelsen tillstyrker, med undantag för vad som anges nedan,  
den ansökta vattenverksamheten.

### Länsstyrelsens yrkanden

Länsstyrelsen yrkar på följande ändringar och tillägg i de av  
sökanden framställda villkoren (se tabell 1 nedan).

Tabell 1. Länsstyrelsens inställning till sökandens villkorsförslag samt våra yrkanden  
därutöver vad gäller slutliga villkor.

Villkor	Sökandens förslag till villkor	Länsstyrelsens kommentar eller förslag till slutlig utformning av villkor
1	Om inte annat följer av nedan angivna villkor ska verksamhet bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet.	Ingen erinran.
2	Bortledning av vatten uppgående till 400 m <sup>3</sup> /h	Bortledning av vatten uppgående till 400 m <sup>3</sup> /h får

	<p>får enbart ske under förutsättning att verksamhetsutövaren säkerställer att motsvarande volym vatten under samma tid återleds till Ringdalsdammen i Ljungan.</p> <p>Vid uppstart och underhåll av de verksamheter som försörjs genom vattenbortledningen får nettouttag göras uppgående till 200 m<sup>3</sup>/h dock maximalt 1600 m<sup>3</sup>/dygn.</p>	<p>enbart ske under förutsättning att verksamhetsutövaren säkerställer att motsvarande volym vatten under samma tid återleds till Ringdalsdammen i Ljungan.</p> <p>Vid uppstart och underhåll av de verksamheter som försörjs genom vattenbortledningen får nettouttag göras uppgående till 200 m<sup>3</sup>/h dock maximalt 1600 m<sup>3</sup>/dygn.</p> <p><i>Uttag som sker för uppstart och underhåll (nettouttag) får inte ske på ett sådant sätt att möjligheterna att efterleva fastslagna minimiflöden nedströms Ringdalsdammen försvåras.</i></p>
3	<p>En handlingsplan för förebyggande- och hantering av läckage av petroleumprodukter ska upprättas inför arbeten i och vid vatten. Handlingsplanen ska innefatta rutiner för uppställning och tankning av arbetsmaskiner. De hydrauloljor och smörjfetter som används vid arbeten i eller vid vatten ska vara miljöanpassade enligt Svensk standard SS 155434:2020 respektive SS 155470:2020 eller enligt</p>	<p>Ingen erinran.</p>

	<p>motsvarande framtida standard. Arbetsmaskiner ska vid arbete i vatten ska vara utrustade med slangbrottsventiler.</p>	
4	<p>Schakt och muddring i vattenområde ska utföras innanför grumlingshindrande bottengående siltgardin/geotextil och/eller spont.</p>	<p>Ingen erinran.</p>
5	<p>Med byggskede för pumpstation avses tiden från att anläggnings- och byggnadsarbeten hänförliga till den tillståndsgivna grundvattenbortledningen påbörjas till och med tidpunkten för godkänd slutbesiktning av dessa anläggningar. Verksamhetsutövaren ska skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten när godkänd slutbesiktning föreligger.</p>	<p>Ingen erinran.</p>
6	<p>Ett kontrollprogram för driftskedet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska åtminstone omfatta kontroll av:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bortledd vattenvolym per timme</li><li>- Återledd vattenvolym per timme</li></ul>	<p>Ett kontrollprogram för driftskedet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska åtminstone omfatta kontroll av:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bortledd vattenvolym per timme</li><li>- Återledd vattenvolym per timme</li></ul>

	<p>Kontrollprogrammet ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan verksamheten att bortleda ytvatten påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.</p> <p>Kontrollprogrammet får revideras i samråd med tillsynsmyndigheten.</p>	<p><i>För all mätning och provtagning ska kontrollprogrammet ange mät- och provtagningsmetoder, frekvens och utvärderingsmetoder.</i></p> <p>Kontrollprogrammet ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast två månader innan verksamheten att bortleda ytvatten påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.</p> <p>Kontrollprogrammet får revideras i samråd med tillsynsmyndigheten</p>
		<b>Länsstyrelsens yrkanden om villkor</b>
Lst 1		<i>Om Ringdalsdammen utrivs förfaller tillståndet.</i>
Lst 2		<i>Vald metod för anläggande av intagsledningen ska meddelas tillsynsmyndigheten senast två månader innan anläggningsarbetena påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten godkänner eller bestämmer.</i>
Lst 3		<i>Ett kontrollprogram för anläggningsskedet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.</i>

		<p>För all mätning och provtagning ska kontrollprogrammet ange mät- och provtagningsmetoder, frekvens och utvärderingsmetoder.</p> <p>Kontrollprogrammet ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast två månader innan verksamheten att bortleda ytvatten påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.</p> <p>Kontrollprogrammet får revideras i samråd med tillsynsmyndigheten.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Länsstyrelsens motivering

### Villkor 2

Länsstyrelsen yrkar att villkor 2 ska kompletteras "Uttag som sker för uppstart och underhåll (nettouttag) får inte ske på ett sådant sätt att möjligheterna att efterleva fastslagna minimiflöden nedströms Ringdalsdammen försvåras", för att säkerställa att fastslagna minimiflöden nedströms Ringdalsdammen följs.

### Villkor 6

Länsstyrelsen anser att kontrollprogrammet ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast två månader innan verksamheten att bortleda ytvatten påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. 6 veckor är för kort tid, framför allt ifall kontrollprogrammet lämnas in under semesterperioden.

Länsstyrelsen anser att för all mätning och provtagning ska kontrollprogrammet ange mät- och provtagningsmetoder, frekvens och utvärderingsmetoder.

## Lst 1

Sökanden har i aktbilaga 14, sidan 4, angett att "Om Ringdalsdammen utrivs skulle den ansökta bortledningen av vatten ur Ringdalsdammen inte längre vara möjlig rent tekniskt. Intaget skulle då inte längre fungera (ändrad placering och ytterligare åtgärder skulle krävas). Vattenbortledning skulle inte längre ske från ett indämt vattenområde utan någon påverkan av betydelse nedströms." Länsstyrelsen yrkar på att tillståndet förenas med villkoret "Om Ringdalsdammen utrivs förfaller tillståndet". Det framgår av samrådsredogörelsen att ägaren av Ringdalsdammen Statkraft har för avsikt att ansöka om utrivning av dammen. Detta har även diskuterats i flertalet möten med länsstyrelsen och sökanden, Ånge kommun. Tidplanen för nationella planen, där Ringdalsdammen ingår, är i nuläget satt att ansökan ska inkomma 1 juli 2025. En eventuell ansökan om utrivning kommer därför att inkomma senast den 1 juli från Statkraft, om inget ändrar sig fram till dess. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att tillståndet är anpassat efter detta faktum och att tillståndet inte kvarstår efter en eventuell utrivning av Ringdalsdammen. Detta då utrymmet för det uttag ur Ljungan som ett tillstånd kommer medge, inte finns om dammen rivs.

## Lst 2 och Lst 3

Länsstyrelsen yrkar på att tillståndet förenas med villkoret "*Vald metod för anläggande av intagsledningen ska meddelas tillsynsmyndigheten senast två månader innan anläggningsarbetena påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten godkänner eller bestämmer*", så att länsstyrelsen har möjlighet att bedriva tillsyn.

Länsstyrelsen yrkar dessutom på att tillståndet förenas med villkoret "*Ett kontrollprogram för anläggningsskedet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.*"

*För all mätning och provtagning ska kontrollprogrammet ange mät- och provtagningsmetoder, frekvens och utvärderingsmetoder.*

*Kontrollprogrammet ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast två månader innan verksamheten att bortleda ytvatten påbörjas eller inom den kortare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.*

*Kontrollprogrammet får revideras i samråd med tillsynsmyndigheten."*

## Övriga synpunkter

### Kulturmiljö

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, skyddas av bestämmelserna enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) (KML). Den som leder arbetet ska göras uppmärksam på anmälningsplikten enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen – *om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen.*

### Ersättning

Länsstyrelsen yrkar med stöd av 25 kap. 2 § miljöbalken på ersättning med 28 800 kr för våra kostnader i detta mål. Kostnaden består av inläsning av handlingar och yttrande, sammanlagt 36 h à 800 kr. Denna summa kan ändras ifall det blir aktuellt med fler yttranden och/eller huvudförhandling.

### Inbetalning

Den kostnadsersättning som domstolen bestämmer ska betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-0651.

Märk inbetalningen med: Org 3545 Mål 1930-24 Yttrande.

### Beskrivning av ärendet

Ånge kommun har ansökt om bortledning av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan samt utförande av anläggningar för denna verksamhet. Domstolen har angett att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling. Länsstyrelsen har fått tillfälle att lämna synpunkter i målet.

### De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Erik Casselbrant med miljöhandläggare Katarina Zeipel som föredragande. I den slutliga handläggningen har också antikvarie Malin Bartosch, miljöhandläggare Jan Bengtson, miljöhandläggare Angelica Hägglund, miljöhandläggare Annica Karlsson, miljöhandläggare Per Molin, utredare Mattias Olsson och länsjurist Jonathan Wallmon medverkat.